
Porte Blindée Diamant 20

L'élégance la plus sûre!



FRANCE®

RANCE®

RANCE®

BVCert.6233709

Un savoir-faire séculaire...

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de portes blindées. **Garanties 10 ans**⁽¹⁾ **et sur-mesure**, elles s'intègrent sans modification du bâti existant et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.

Une porte blindée pleine de style...

Avec **Diamant 20**, Picard Serrures vous propose une porte de **haute protection**, pleine de sobriété et très design. Idéale pour les appartements, elle affiche de **nombreux points forts** :



Photos non contractuelles. Porte présentée avec panneau mélaminé standard 'Chêne Nebraska naturel' et RAL du bâti '9005 sablé'.

PICARD® Depuis 1720 SERRURES

Au service de ses clients...

Réactifs et à l'écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent à votre disposition partout en France pour vous conseiller, et répondre aux spécificités de vos projets.

www.picard-serrures.com



Diamant 20 affiche une **épaisseur de 82 mm**, garantie anti effraction. Elle est 2 fois plus épaisse qu'une porte classique!

FERMETURE 7 OU 9 POINTS

CERTIFICATION A2P BP2

Diamant 20 bénéficie d'un verrouillage de l'ensemble de ses points de fermeture en 1 seul tour de clé. Sa serrure est certifiée et offre une **sécurité optimale**.

CLÉS INCOPIABLES

Les clés qui équipent **Diamant 20** sont **brevetées** et livrées avec une **carte de propriété numérotée.** Cela vous assure une **reproduction sécurisée.**

ISOLATION PHONIQUE & THERMIQUE

En formant un puissant écran aux nuisances sonores, **Diamant 20** permet **un affaiblissement acoustique de 42dB** (44dB en version coupe-feu), ainsi qu'une **isolation thermique** Ud de 1,2 W/(m².K) (1,6 W/(m².K) en version coupe-feu), grâce à un double recouvrement et l'utilisation, entre autres, de laine de roche.

COUPE-FEU

Diamant 20 peut intégrer une option coupe-feu certifiée FL 30.

- Structure en acier de 2 mm d'épaisseur
- 3 pions anti-dégondage
- Pênes rotatifs anti-sciage de diamètre 22mm
- 4 paumelles montées sur roulement à billes
- Bicoloration des profils (en option)
- Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur (en option)
- Assemblee avec precision suivant un process de qualité (norme ISO 9001)













Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

Accessoires & finitions

Parce que chaque détail compte...

RAL RAL **RAL** RAL RAL RAL **RAL RAL RAL** RΔI 5005 5010 1013 1015 3004 3020 5014 6019 7015 7016 RAL **RAL RAL RAL** RAL RAL RAL RAL **RAL RAL** 7035 8003 8012 8014 8016 8019 9001 9005 9010 9016


3429 RAL



Accessoires & finitions

Autres Panneaux EN OPTION:

EN OPTION





 Acajou teinté brillant

Acajou naturel brillant >



30 Toutes teintes RAL



